



BRAZILIAN SLATE

STONE TALES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®



BRAZILIAN SLATE

STONE TALES

COMPACT

BRAZILIAN SLATE

Design italiano, superfici internazionali.

Brazilian Slate è la nuova collezione di Unicomstarker nata dalla ricerca delle più belle ardesie del sud America.

Italian design, international surfaces.

Brazilian Slate is the new collection of Unicomstarker born from the research of most beautiful slates of South America.



BRAZILIAN SLATE

COLLECTION

produzione - production

industriale - industrial

spessore - thickness


9 mm - 20 mm

usi - use

interni residenziali, bagni o locali commerciali, spazi pubblici e spazi outdoor
housing environments, bathrooms or refined commercial locations,
public spaces as well as outdoor spaces

formati - sizes

60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 15x60 - 7,4x30



decori - decoration

mosaico - plank - hexagon - chevron

pezzi speciali - complementary pieces

battiscopa smaltato - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L

OXFORD WHITE

STORM BEIGE

VERMONT GREEN

SILK GREY

ELEPHANT GREY

PENCIL GREY

RAIL BLACK

7
COLOURS

oxford white



OXFORD WHITE MOSAICO
30x30 - 12"x12"

OXFORD WHITE
80x80 - 32"x32"



OXFORD WHITE
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

storm beige



STORM BEIGE
15x60 - 6"x24"



STORM BEIGE
60x120 - 24"x48"



vermont green



VERMONT GREEN
60x60 - 24"x24"





VERMONT GREEN
7,4x30 - 3"x12"



silk grey



SILK GREY
80x80 - 32"x32"

SILK GREY HEXAGON
25x34 - 10"x13"





SILK GREY HEXAGON
25x34 - 10"x13"

SILK GREY
80x80 - 32"x32"



SILK GREY
60x120 - 24"x48"

OXFORD WHITE
60x120 - 24"x48"

>CONFERENCE
>COWORKING

elephant grey



ELEPHANT GREY PLANK
30x60 - 12"x24"

ELEPHANT GREY
30x60 - 12"x24"



ELEPHANT GREY
60x120 - 24"x48"

ELEPHANT GREY
60x60 - 24"x24"
60x120 - 24"x48"



ELEPHANT GREY
60x60 - 24"x24"
60x120 - 24"x48"



ELEPHANT GREY
7,4x30 - 3"x12"



pencil grey



PENCIL GREY
7,4x30 - 3"x12"



PENCIL GREY CHEVRON DX/SX
12x53 - 4^{23/32}"x21"

PENCIL GREY
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"





PENCIL GREY
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"





WOODEN BIRCH
30x119,5 - 12"x48"

PENCIL GREY
60x120 - 24"x48"

rail black



RAIL BLACK
60x120 - 24"x48"




RAIL BLACK CHEVRON DX/SX
12x53 - 4^{23/32}"x21"




SILK GREY PLANK
30x60 - 12"x24"

SILK GREY
60x120 - 24"x48"

RAIL BLACK
60x120 - 24"x48"



OXFORD WHITE



STORM BEIGE



VERMONT GREEN



SILK GREY




ELEPHANT GREY



PENCIL GREY




RAIL BLACK



COLORI COLOURS COULEUR FARBE



OXFORD WHITE



STORM BEIGE



VERMONT GREEN




SILK GREY



ELEPHANT GREY



PENCIL GREY




RAIL BLACK

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE




60x120 cm
24"x48"
rettificato
66




60x60 cm
24"x24"
rettificato grip
54 55



30x60 cm
12"x24"
rettificato
51



80x80 cm
32"x32"
rettificato
65




15x60 cm
6"x24"
rettificato
66



7,4x30 cm
3"x12"
rettificato
65

2THICK _ 20 mm



60x120 cm
24"x48"
rettificato
88

• **disponibile in tutti i colori**
all colours available


Tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick.

For all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue.


Pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection.

Fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks.


DECORI DECORS DECORATION DEKORE




Oxford White Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115



Storm Beige Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115




Vermont Green Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115



Silk Grey Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115



Elephant Grey Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115



Pencil Grey Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115




Rail Black Mosaico
30x30 cm
12"x12"
115



Oxford White Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34




Storm Beige Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34



Vermont Green Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34



Silk Grey Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34




Elephant Grey Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34



Pencil Grey Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34



Rail Black Hexagon
25x34 cm
10"x13"
34



Oxford White Plank
30x60 cm 12"x24"
29



Storm Beige Plank
30x60 cm 12"x24"
29



Vermont Green Plank
30x60 cm 12"x24"
29



Silk Grey Plank
30x60 cm 12"x24"
29




Elephant Grey Plank
30x60 cm 12"x24"
29




Pencil Grey Plank
30x60 cm 12"x24"
29




Rail Black Plank
30x60 cm 12"x24"
29




Oxford White Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85




Storm Beige Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85




Vermont Green Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85



Silk Grey Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85



Elephant Grey Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85








Pencil Grey Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85



Rail Black Chevron
12x53 cm 4^{23/32}"x21"
85

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

				
GRADINO	GRADONE COSTA RETTA	GRADONE ANG. COSTA RETTA dx-sx	ELEMENTO A L	BATTISCOPA SMALTATO
30x60 cm 12"x24"	30x60x4 cm 12"x24"x1 ^{2/3} "	30x30x4 cm 12"x12"x1 ^{2/3} "	30x60x5 cm 12"x24"x2"	7x60 cm 2 ^{3/4} "x24"
rett. 33	rett. 115	rett. 118	rett. 49	rett. 15
rett. grip 34	rett. grip 118	rett. grip 120	rett. grip 50	
	60x120x4 cm 24"x48"x1 ^{2/3} "	60x120x4 cm 24"x48"x1 ^{2/3} "		9.5x80 cm 4"x32"
	rett. 170	rett. 180		rett. 24

IMBALLI PACKING EMBALLAGES VERPACKUNG

		spessore pezzi/sc mq/sc kg/sc sc/pl mq/pl kq/pl						
cm	inch	thickness pcs/box	sqm/box	kgs/box	box/pal	sqm/pal	kgs/pal	
60x120	24"x48"	2thick_20mm rettificato	20	1	0.72	32.25	30	21.60 967.50
60x120	24"x48"	rettificato	9	2	1.44	32.28	30	43.20 968.40
60x60	24"x24"	rettificato grip	9	3	1.08	24.46	40	43.20 978.40
30x60	12"x24"	rettificato	9	6	1.08	24.33	40	43.20 973.20
15x60	6"x24"	rettificato	9	11	0.99	21.35	48	47.52 1024.80
80x80	32"x32"	rettificato	9	2	1.28	26.27	40	51.20 1050.80
12x53	4 ^{23/32} "x21"	chevron	9	12	0.76	16.50	48	36.48 792.00
7.4x30	3"x12"	rettificato	9	40	0.89	19.50	60	53.28 1170.00
30x30	12"x12"	mosaico		11	0.99	21.00	36	35.64 756.00
30x60	12"x24"	plank		5		20.00		
25x34	10"x13"	hexagon		6		12.00		
7x60	2 ^{3/4} "x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		11.16		
9.5x80	4"x32"	battiscopa smaltato rettificato		8		14.24		
30x60	12"x24"	gradino rettificato grip		8		31.60		
60x120	24"x48"	gradino rettificato		1		29.75		
30x60x4	12"x12"x1 ^{2/3} "	gradone costa retta rettificato grip		4		19.40		
60x120x4	24"x48"x1 ^{2/3} "	gradone costa retta rettificato		2		34.80		
30x30x4	12"x12"x1 ^{2/3} "	gradone angolare costa retta grip		2		4.40		
60x120x4	24"x48"x1 ^{2/3} "	gradone angolare costa retta		1		18.20		
30x60x5	12"x24"x2"	elemento a L rettificato grip		4		17.20		
60x120x5	24"x48"x2"	elemento a L rettificato		1		4.30		

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	±0.6%
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
	ISO 10545-2	spessore thickness	9 mm
 naturale	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10 > 0.42
 grip	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE
Per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.
For rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution.
Pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2 mm de joint et 3 mm pour la pose multiformat.
Fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen - fuer modulverlegung eine fugе von 3 mm.

UNICOMSTARKER BRAZILIAN SLATE COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT

CONTACTS

UNICOM SRL
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.

printed and bound in Italy
© 2025 unicom srl - all rights reserved

**think
outside
the box**

