



SUPERCLASSICA SCB

MY BEIGE IS ON FIRE!



41ZERO42

La semplicità di un codice d'avviamento postale per identificare un luogo d'appartenenza e tutti i valori che ad esso sono legati. Uno spazio creativo, che mira all'eccellenza del materiale ceramico, all'importanza della sua ricerca e ai suoi contenuti. Un linguaggio che prende forma dalla contaminazione di diversi elementi provenienti da svariati contesti. Elementi dal sapore industriale accostati ad altri dal carattere fortemente artigianale, molteplicità di linguaggi interconnessi danno vita a nuove vesti per la progettazione architettonica. Per noi, un'idea o un progetto devono necessariamente trasmettere e veicolare un contenuto, una storia. Così le storie - che ci emozionano, appassionano e che cerchiamo di raccontarvi - divengono la linfa della nostra curiosità e creatività. Chiamateci cantastorie, non ci offenderemo.

The simplicity of a ZIP code to identify our roots and all the values related to them. A creative space, which aims for excellence in the ceramic field and that values the importance of its research and its themes. A language that is shaped and contaminated by many different contexts. Industrial and artisanal elements which are mixed despite their different nature: a multiplicity of interconnected codes giving life to new ways in architectural design. For us, an idea or a project must convey a content, a story. So, stories - which thrill us, fascinate us and which we try to tell you - are turned into the lifeblood of our curiosity and creativity. Call us storytellers, we will not be offended.

SUPERCLASSICA SCB

My beige is on fire!

Lo studio di un colore come punto di partenza, il beige.

Caldo e naturale, interpretato attraverso una pietra in

otto diverse finiture e in sette formati. Una raccolta di

elementi studiati appositamente per essere abbinati tra

loro, per dare movimento alle superfici rimanendo in un

contesto contemporaneo. Assume interpretazioni diverse:

lucida, naturale, bocciardata, incisa, anticata, strutturata,

Superclassica raccoglie tutto questo e molto altro.

Peggy in 60x120 con finitura lucida, e due decori da

rivestimento, in 15x15 e in 10x40, in bianco e verde,

quest'ultimo super brillante che all'interno della collezione

crea il binomio naturale-artificiale perfetto.

Superclassica diviene così un ventaglio di possibilità,

ideale sia per progetti residenziali che commerciali,

interni ed esterni.

Il classico non sbaglia mai, e il nostro è super.

My beige is on fire!

The starting point was the study of the beige color.

This warm and natural shade was interpreted through a stone

look in eight finishes and seven sizes.

Altogether, these elements were carefully designed to

be mixed and matched with each other in a contemporary

framework, while providing movement to the surfaces.

It takes on different interpretations: polished, natural,

bush-hammered, engraved, antiqued, structured - Superclassica

brings together all these aspects and much more.

The collection includes Peggy - a 60x120cm 24"x48" tile

with a glossy finish - and two wall decors presented in two

sizes - 15x15cm 6"x6" and 10x40cm 4"x16"- and available in

two colors: white and a super bright green, which provides a

perfect natural-artificial balance to the whole collection.

Superclassica thus became an array of opportunities, ideal

for both residential and commercial spaces, indoor and

outdoor projects.

Classic never get wrong, and ours is super.

→ Superclassica SCB Crack 60x120 24"x48"





↑ Superclassica SCB Grooved 60x120 24"x48"

→ Wall Superclassica SCB Grooved 60x120 24"x48" - Floor Superclassica SCB Crack 60x120 24"x48" / 60x60 24"x24"





↑ Superclassica SCB Crack 60x120 24"x48"

→ Wall Superclassica SCB Path Verde 15x15
6"x6" - Floor Superclassica SCB Crack
60x60 24"x24"





Superclassica SCB Path Bianco 15x15 6"x6"




Superclassica SCB Chevron 20x80 8"x32"

→ Wall Superclassica SCB Path Bianco 15x15 6"x6"
Floor Superclassica SCB Chevron 20x80 8"x32"





← ↑ Superclassica SCB Hammered 60x120 24"x48"






↗ Superclassica SCB Hammered 60x120 24"x48"

→ Outdoor Superclassica SCB Hammered 60x120 24"x48"- Indoor Superclassica SCB Natural 60x120 24"x48"





← ↑ Superclassica SCB Polished 60x120 24"x48"



← Wall Superclassica SCB Pli Bianco 10x40 4"x16" - Floor Superclassica SCB Peggy 60x120 24"x48"



↑ Superclassica SCB Mosaic Mix 30x30 12"x12"

→ Wall Superclassica SCB Grooved 60x120 24"x48" / Superclassica SCB Natural 60x120 24"x48"

Floor Superclassica SCB Mosaic Mix 30x30 12"x12"





↑ → Superclassica SCB Flamed 60x120 24"x48"




→ Wall Superclassica SCB Flamed 60x120 24"x48"
Floor Superclassica SCB Mix 7,5x60 3"x24"





Superclassica SCB Mix 7,5x60 3"x24"



Superclassica SCB Pli Verde 10x40 4"x16"



Superclassica SCB Natural 60x120 24"x48"

→ Wall Superclassica SCB Pli Verde 10x40 4"x16"
/ Superclassica SCB Natural 7,5x120 3"x48"
Floor Superclassica SCB Natural 60x120 24"x48"





← Superclassica SCB Natural 60x120 24"x48" - 30x60 12"x24" - 7,5x120 3"x48"



TECHNICAL DETAILS

SUPERCLASSICA SCB

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH RETTIFICATO - RECTIFIED

NATURAL / FLAMED / HAMMERED / CRACK / GROOVED / CHEVRON / POLISHED / PEGGY

PEGGY FINITURA A BASE DI PASTA DI VETRO PIÙ TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE
GLASS PASTE FINISHING WITH ADDITIONAL PROTECTIVE TREATMENT ON SURFACE.

THICKNESS 10 MM

PLI - PATH

TECHNOLOGY MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA - WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE

FINISH LUCIDO - LUX

PLI THICKNESS 8 MM

PATH THICKNESS 10 MM

BIANCO

VERDE



BIANCO

VERDE



SUPERCLASSICA SCB SURFACES

NATURAL

FLAMED

HAMMERED

CRACK

GROOVED

CHEVRON

POLISHED

PEGGY



SUPERCLASSICA SCB TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	SUPERCLASSICA SCB
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d’acqua water absorption	<0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	LA ≥ HB
ASTM C650	chemical resistance		A
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm2	48 N/ mm2
ISO 10545/7	resistenza all’abrasione visible abrasion resistance		PEI IV PEI III Peggy
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	C. IV C.III Peggy
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V1

SUPERCLASSICA SCB	DIN 51130 scivolosità anti-slip	DCOF dynamic coefficient of friction
NATURAL	R10	≥ 0,42
POLISHED	R9	≥ 0,42
FLAMED	R10 A+B	≥ 0,42
CRACK	R10	≥ 0,42
GROOVED	R10	≥ 0,42
HAMMERED	R11 A+B	≥ 0,42
PEGGY	R9	≥ 0,42
CHEVRON	R10	≥ 0,42

PATH - PLI TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	PATH - PLI
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % /± 2 m	± 0,5 % /± 2 m
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,3 %± 1,5 mm	± 0,3 %± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,3 %	± 0,3 %
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2,00 mm	± 0,5 % ± 2,00 mm
ISO 10545/3	assorbimento d’acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

SUPERCLASSICA SCB **PACKING**

SUPERCLASSICA	pcs	m²	kg/box	box/pal	m²/pal	kg/pal	thickness
80x180 32"x71"	2	2,88	70,00	20	57,60	1400,00	10 mm
60x120 24"x48"	2	1,44	32,60	30	43,20	978,00	10 mm
60x60 24"x24"	3	1,08	24,24	40	43,20	969,60	10 mm
30x60 12"x24"	6	1,08	24,34	40	43,20	973,60	10 mm
7,5x120 3"x48"	8	0,72	16,30	50	36,00	815,00	10 mm
7,5x60 3"x24"	12	0,54	10,70	48	25,92	513,60	10 mm
Chevron	6	0,96	21,50	48	46,08	1032,00	10 mm
Mosaic	6	0,54	6,94	60	-	-	10 mm
Skirting	6	7,2 ml	12,78	-	-	-	10 mm
Path	21	0,47	7,63	125	59,12	953,75	10 mm
Pli	22	0,88	13,78	60	52,80	826,80	8 mm

SUPERCLASSICA	colori stucchi consigliati / advised grouts colors
SUPERCLASSICA SCB	Mapei 111 Silver Grey
PATH VERDE	Kerakoll 49 Muschio
PATH BIANCO	Mapei 100 White
PLI VERDE	Kerakoll 49 Muschio
PLI BIANCO	Mapei 100 White

AVVERTENZE

41zero42 si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

ADVICE

41zero42 reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modifications. Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Concept 41zero42

Images notooSTUDIO

Photo puntoimmaginesrl.it

Printed in Italy by Litographic Group - August 2021
© 2021 41zero42
41zero42 // P411129 Superclassica SCB Catalog





41zero42 srl

Via Monte Mongigatto 24

Fiorano Modenese · 41042 · MO

Italia

T +39 0536 839350

F +39 0536 839360

www.41zero42.com